

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.					
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ: Με κάλυμμα οθόνης, κάλυμμα τραπεζιδίου, 2 sleeves έγχυσης(irrigation sleeves) για τομές $\geq 2,75$ και θάλαμο δοκιμών.	2400	40,00	96.000,00	119.040,00
ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ	ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G Κασέτα με σύστημα σωληνώσεων για έγχυση του BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) η οποία να περιέχει: 2η γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, κάλυμμα τραπεζιδίου, κάλυμμα οθόνης, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, υαλοειδοτόμο 23g, ενδοφωτισμό 23g, 3 κάνουλες τροκάρ με ανεπίστροφη βαλβίδα προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g, 3 βύσματα (τάπες) σκληρού χιτώνα 23g, τάπα σφράγισης της κασέτας, επιπλέον storcock (για έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) και αντάπτορα male to male.	110	400,00	44.000,00	54.560,00

<p>ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ</p>	<p>ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G τύπου BiBlade Κασέτα με σύστημα σωληνώσεων για έγχυση του BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) η οποία να περιέχει: 2η γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, κάλυμμα τραπεζιδίου, κάλυμμα οθόνης, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου, υαλοειδοτόμο διπλής κοπής 23g, ενδοφωτισμό 23g, 3 κάνουλες τροκάρ με ανεπίστροφη βαλβίδα προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g, 3 βύσματα (τάπες) σκληρού χιτώνα 23g, τάπα σφράγισης της κασέτας, επιπλέον storcock (για έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) και αντάπτορα male to male.</p>	<p>40</p>	<p>460,00</p>	<p>18.400,00</p>	<p>22.816,00</p>
<p>ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ)</p>	<p>ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G Κασέτα με σύστημα σωληνώσεων για έγχυση του BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) η οποία να περιέχει: 2η γραμμή αναρρόφησης, γραμμή έγχυσης, κάλυμμα τραπεζιδίου, κάλυμμα οθόνης, κάλυμμα τηλεχειριστηρίου,</p>	<p>50</p>	<p>470,00</p>	<p>23.500,00</p>	<p>29.140,00</p>

	υαλοειδοτόμο 23g, ενδοφωτισμό 23g, 3 κάνουλες τροκάρ με ανεπίστροφη βαλβίδα προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g, 3 βύσματα (τάπες) σκληρού χιτώνα 23g, τάπα σφράγισης της κασέτας, επιπλέον storcock (για έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) και αντάπτορα male to male, sleeve έγχυσης MICS, θάλαμο δοκιμών και κλειδί για το TIP.				
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	30	67,00	2.010,00	2.492,40
ENDOLASER ME ENDOΦΩΤΙΣΜΟ	ENDOLASER ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 23g, με ενδοφωτισμό μέσης γωνίας, με συγκεκριμένο μήκος ίνας και μετακινούμενο άκρο, η ίνα είναι μακριά από το σημείο ενεργοποίησης, με εργονομική λαβή, μίας χρήσης.	30	220,00	6.600,00	8.184,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	40	110,00	4.400,00	5.456,00
TIP FRAGMENTATION	TIP FRAGMENTATION 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	10	77,00	770,00	954,80
ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ	ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	50	197,00	9.850,00	12.214,00
SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ	300	8,00	2.400,00	2.976,00

	ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 2,75 ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ				
ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	240	30,00	7.200,00	8.928,00
ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G	ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, με μία σπή αναρρόφησης 0,4mm, συνολικού μήκους 113mm, από τιτάνιο.	5	185,00	925,00	1.147,00
ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 21G	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, με δύο σπές έγχυσης 0,4mm, συνολικού μήκους 113mm, από τιτάνιο.	5	185,00	925,00	1.147,00
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, με άκρο 20mm και 60°. Με σπή 0,3mm και λαβή σιλικόνης, συνολικού μήκους 143mm.	2	500,00	1.000,00	1.240,00
CHANDELIER	CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	30	110,00	3.300,00	4.092,00
ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ- ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	30	67,00	2.010,00	2.492,40
BSS	BSS ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	2400	5,40	12.960,00	16.070,40

ENDOLASER	ENDOLASER ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 23g, με συγκεκριμένο μήκος ίνας και μετακινούμενο άκρο, η ίνα είναι μακριά από το σημείο ενεργοποίησης, μίας χρήσης, συσκευασία των 12 τεμαχίων	30	180,00	5.400,00	6.696,00
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΑΕΡΑ	Σωληνίσκος αέρα μιας χρήσεως, συμβατός με το συνοδό εξοπλισμό.	250	15,00	3.750,00	4.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ			245.400,00	304.296,00

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»:

Α)ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής και συνδυασμένης επέμβασης

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης.
2. Με αντλία τύπου Venturi.
3. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας.
4. Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη, ασύρματης και ενσύρματης λειτουργίας που να υποστηρίζει τεχνολογία dual linear.
5. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές).
6. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g.
7. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon.
8. Με 3 ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς
9. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων.
10. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g.
11. Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser με δυνατότητα λειτουργίας του endolaser από τον κυρίως, υπάρχοντα ποδοδιακόπτη.
12. Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνης 20 ή 23g.
13. Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών.
14. Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη.
15. Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και βιτρεκτομής.
16. Με 2 στυλεούς φακοθρυψίας
17. Με 1 στυλεό φραγμοτόμου πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation).

Β)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

- Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη
1. Με αντλία τύπου venturi για ευκολία αντιμετώπισης υπερώριμων καταρρακτών.
 2. Να διαθέτει dual linear για ταυτόχρονο έλεγχο της αναρρόφησης και του υπερήχου αλλά και των παλμών του υπερήχου διεγχειρητικά.
 3. Να είναι συμβατός με στυλεό φακοθρυψίας 6 κρυστάλλων και ιδιοσυχνότητας 28,5khz για αποφυγή οιδημάτων μετεγχειρητικά.
 4. Να διαθέτει ενσύρματο και ασύρματο ποδοχειριστήριο 4 περιφερικών διακόπτων και λειτουργία διπλού γραμμικού ελέγχου, dual linear.
 5. Να διαθέτει σύστημα για διατήρηση σταθερής ενδοθάλμιας πίεσης.

ΤΜΗΜΑ Β'1					
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΕΤ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ	<p>ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4% ΚΑΙ 1,8% ΜΕΑΠΟΚΛΙΣΗ 1%, ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 0,55 ΚΑΙ 0,8 ML ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS (+ -10%)ΚΑΙ ΟΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 305 MOSM/KG (+- 10%). ΙΞΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,4% ΝΑΗΑ 100000 CPS (+ - 10%) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,8% ΝΑΗΑ 80.000 CPS (+ - 10%) ΡΗ 7,7 ΓΙΑ ΤΟ 1,4 % (+ - 10%) ΝΑΗΑ ΚΑΙ ΡΗ 6,8 ΓΙΑ ΤΟ 1,8% (+ - 10%) ΝΑΗΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Η ΕΓΧΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,2 ΜΜ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.</p>	2400	44,00	105.600,00	119.328,00
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ 2ml (ΗΡΜC) ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ	<p>ΣΤΕΙΡΗ ΙΣΟΤΟΝΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗ (ΗΡΜC) σε συγκέντρωση 2% και μέσο μοριακό βάρος 80,000 Daltons ιξώδες 4,000+/-1,500 mPas στα 0,0 sec στους 25 βαθμούς κελσίου με ωσμωμοριακότητα 285 mOsm/kg+/-32 και pH:7.2. Η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι</p>	200	17,00	3.400,00	4.216,00

	2ml.				
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ 15°	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ Μ.Χ. 15 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	100	4,40	440,00	545,60
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (tension ring) 11,12,13 mm	40	75,00	3.000,00	3.720,00
ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ	ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 6mm 23G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 23G.	2	75,00	150,00	186,00
ΒΕΛΟΝΕΣ VECTIS	ΒΕΛΟΝΕΣ - ΑΓΚΥΛΕΣ VECTIS ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ 25G IRRIGATING VECTIS 0,5mm ΜΕ ΟΠΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 0,25mm ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ	20	20,00	400,00	496,00
BSS 25ml	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 25ml +- 1 με βιδωτό καπάκι ΣΤΕΙΡΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.	150	3,50	525,00	593,25
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Στελεός καυτηριασμού μιας χρήσης (διαθερμία), αποστειρωμένος, χαμηλής θερμοκρασίας (677 βαθμούς κελσίου) με εργονομικό σχήμα, με shaft άκρη 1/2 in. Fine tip, λειτουργία με μπαταρία.	20	10,00	200,00	248,00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ	Custom Pack(οφθαλμολογικό). - Σύριγγα 1ml Luer Lock τεμ. 1, - Σύριγγα 3ml Luer Lock τεμ.2,- Σύριγγα 10ml Luer Lock τεμ.1, - Βελόνη καψουλόρηξης 25g τεμ.1,- Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g τεμ.1,-Κάνουλα προσθίου θαλάμου τεμ. 1,-Τριγωνικά οφθαλμολογικά σπογγίδια μεθυλοσελουλόζης τεμ.6,-Αποστειρωμένη οφθαλμολογική γάζα αναδιπλούμενη 7.5x7.5cm τεμ.5,- Κάλυμμα τραπεζίου αδιάβροχο ενισχυμένο, απορροφητικό 100x140cm τεμ.1,-Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα No 7.5 Powder Free τεμ.1,-Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα No 8 Powder Free τεμ.1, - Αποστειρωμένες χειρουργικές μπλούζες ενισχυμένες στα μανίκια	700	37,00	25.900,00	32.116,00

	<p>και κούμπωμα Velcro με 2 πετσέτες χειρός μεγέθους XL τεμ.2,- Κάλυμμα διαστάσεων 112x112cm τεμ.1,-Οφθαλμολογικό χειρουργικό πεδίο διαστάσεων 140cm x 127cm από αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό, με ένα σάκο συλλογής υγρών 500ml και επιπλέον απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη, διάφανη παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00x11,50cm, τεμ.1</p>				
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ	<p>Οφθαλμολογικά ραβδία, απορροφητικά, ολικού μήκους 6,6cm διαμέτρου 5mm, συσκευασία των 10 τεμ., αποστειρωμένα.</p>	5000	0,30	1.500,00	1.860,00
ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΡΗΣ.	<p>Διατατικός δακτύλιος ίριδος προφορτωμένος σε ενθετήρα μιας χρήσεως, για ένθεση από τομή 2,2mm.Με εσωτερική κυκλική σχεδίαση διαμέτρου 6,3mm που λειτουργεί ως οδηγός για την καψουλόρρηξη, με 4 ατραυματικές οπές χειρισμού. Υλικό κατασκευής πολυουρεθάνη.</p>	40	170,00	6.800,00	8.432,00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	<p>Χειρουργικό πεδίο με μαλακή υφή σαν ύφασμα ελαφρύ, δυο στρωμάτων από αδιαφανές μπλε χρώματος υλικό non woven ολικού μεγέθους 140X244 cm. Με αυτοκόλλητο υποαλλεργικό λεπτό φιλμ σχήματος οβάλ διαστάσεων 9X11,5 cm χωρίς οπή και με 2 σάκους συλλογής υγρών 500ml έκαστος στα πλαγιά με συρμάτινο έλασμα. Η επιφάνεια του να είναι ματ με μεγάλη απορροφητικότητα και μη διαπερατή σε υγρά. Αποστειρωμένο σε μεμονωμένη συσκευασία η οποία διευκολύνει το εύκολο και άσηπτο άνοιγμα του.</p>	50	17,00	850,00	1.054,00

<p>ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ECKARDT</p>	<p>ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ECKARDT ILM 23g. Ειδικό εργαλείο κατηγορίας λαβίδας υαλ/δούς τύπου Endgripping για αφαίρεση έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) μίας χρήσης 23 Gauge. Με άκρη σαν νύχι οδοντωτή, για εξαιρετική συλλογή και κράτημα μεμβρανών, με εργονομικό σχεδιασμό για περισσότερη άνεση και ενεργοποίηση κατά 360 μοίρες, ώστε να γίνεται η προσέγγιση του αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία, με χρωματική κωδικοποίηση (πράσινο) για τα gauge, μίας χρήσης.</p>	<p>40</p>	<p>155,00</p>	<p>6.200,00</p>	<p>7.688,00</p>
<p>ΒΕΛΟΝΕΣ PICKNEEDLE CANNULAS</p>	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ PICKNEEDLE CANNULAS 23/25g Στυλεός με δυνατότητα εισαγωγής στον οφθαλμό από τροκάρ 23g/25g για την αποκόλληση επιωχρικών μεμβρανών του αμφιβληστροειδούς. Η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με σύνδεση και ρύθμιση από το μηχάνημα βιτρεκτομών, με άκρο 0,3mm.</p>	<p>20</p>	<p>36,00</p>	<p>720,00</p>	<p>892,80</p>
<p>ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 5700</p>	<p>ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 5700 ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. ΜΕ ΞΩΔΕΣ 5700 MPAS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404,ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ 44,9 mn-m ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 0,98G/CM³. Συμβατή με το σύστημα ένθεσης του μηχανήματος Βιτρεκτομής.</p>	<p>30</p>	<p>80,90</p>	<p>2.427,00</p>	<p>3.009,48</p>
<p>ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑΛΙΝΗ (C10F18)</p>	<p>ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑΛΙΝΗ (C10F18) ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ml κατά προτίμηση να συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού. Διάλυμα υγρής δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 7ml με ιξώδες 2.9 mPas δείκτη διάθλασης 1.314 μοριακό βάρος 462 ειδικό βάρος 1.93g/cm³ και σημείο βρασμού στους 141 βαθμούς Κελσίου με σύριγγα και κάνουλα έγχυσης 20G.</p>	<p>30</p>	<p>80,90</p>	<p>2.427,00</p>	<p>3.009,48</p>

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ HD	ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ HD ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ 3300 ΜΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404. Συμβατή με το σύστημα ένθεσης του μηχανήματος Βιτρεκτομής.	10	131,00	1.310,00	1.624,40
ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	Λαβίδα αποστειρωμένη μιας χρήσης για αφαίρεση ξένου σώματος, με μαγνήτη, η οποία μπορεί να αφαιρέσει σώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Διαθέσιμη σε 18G, με ενεργοποίηση 360 μοιρών ώστε να γίνεται η προσέγγιση του Αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία με χρωματική κίτρινη κωδικοποίηση για τα Gauge.	5	180,00	900,00	1.116,00
ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΟΣ	Διαστολέας ίριδος εύκαμπτος μίας χρήσης με σταθεροποιητή, σετ των 5 τεμαχίων.	10	100,00	1.000,00	1.240,00
ΛΑΒΙΔΑ	Λαβίδα με ξύστρα επικαλυμμένη από σκόνη διαμαντιού για ανασήκωση μεμβρανών μιας χρήσης 23G.	5	107,00	535,00	663,40
ΛΑΒΙΔΑ SERRATED	Αποστειρωμένη χειρουργική λαβίδα υαλοειδους μιας χρήσης τύπου Serrated 23g. Με χρωματική κωδικοποίηση πρασίνου χρώματος, έτσι ώστε να ξεχωρίζει στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού.	30	84,00	2.520,00	3.124,80
ΛΑΒΙΔΑ SERRATED	Αποστειρωμένη χειρουργική λαβίδα υαλοειδους μιας χρήσης τύπου Serrated 25g. Με χρωματική κωδικοποίηση πρασίνου χρώματος, έτσι ώστε να ξεχωρίζει στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού.	10	84,00	840,00	1.041,60
ΛΑΒΙΔΑ ILM	Αποστειρωμένη χειρουργική λαβίδα υαλοειδούς μιας χρήσης τύπου ILM 23g. Με χρωματική κωδικοποίηση πρασίνου χρώματος, έτσι ώστε να ξεχωρίζει στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού του χειρουργείου.	60	105,00	6.300,00	7.812,00
ΛΑΒΙΔΑ ILM	Αποστειρωμένη χειρουργική λαβίδα υαλοειδούς μιας χρήσης τύπου ILM 25g. Με χρωματική κωδικοποίηση πρασίνου χρώματος, έτσι ώστε να ξεχωρίζει στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού του χειρουργείου.	10	105,00	1.050,00	1.302,00

ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ	Φακός Υαλοειδεκτομής Επίπεδος	100	56,00	5.600,00	6.944,00
ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ	Φακός Υαλοειδεκτομής Ευρέος πεδίου	5	56,00	280,00	347,20
	ΣΥΝΟΛΟ			180.874,00	212.610,01

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΜΗΜΑ Β΄2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΩΝ	ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ MELLINGER, ΜΕ ΑΚΡΑ 16ΜΜ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 70ΜΜ	5	295,00	1.475,00	1.829,00
ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ	ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ ΤΥΠΟΥ LEHNER - ULTRATA, ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 112mm.	5	770,00	3.850,00	4.774,00
ΔΙΑΒΗΤΗΣ	ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ, 0 ΕΩΣ 20mm, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 86mm.	2	200,00	400,00	496,00
ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ COLIBRI	ΛΑΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ COLIBRI ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΑΚΡΟ. 0,12mm 1 x 2 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 5mm. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 86mm.	4	530,00	2.120,00	2.628,80

ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ	ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΜΕ ΑΤΡΑΜΑΥΤΙΚΑ ΑΚΡΑ. ΑΠΟΣΤΑΣΤΗ 11mm ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΛΑΒΗ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 107mm.	2	390,00	780,00	967,20
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ BARRAQUER ΚΥΡΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ, ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ 9mm ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 134mm	2	280,00	560,00	694,40
ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ	ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LEWICKY, ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 25cm ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1mm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2mm. ΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 0,75mm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΛΟΞΗ ΚΑΤΑ 55 ΜΟΙΡΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ.	2	84,00	168,00	208,32
CHOPPER	ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ NAGAHARA ΜΕ ΑΚΡΗ TIP 1.75mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΗΑΣΟ CHOP ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 114mm.	5	157,00	785,00	973,40
ΨΑΛΙΔΙ LITTLER	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΠΟΥ LITTLER ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ. ΜΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΔΑ ΣΚΕΛΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΟ 27mm. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 119mm.	5	85,00	425,00	527,00
	ΣΥΝΟΛΟ			10.563,00	13.098,12

