



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3<sup>ης</sup> ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

Θεσσαλονίκη, 02-11-2023  
Αρ. πρωτ.: 14274

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, 54634, Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2313322330  
Email: [agdim-prom@3ype.gr](mailto:agdim-prom@3ype.gr)  
[www.oagiosdimitrios.gr](http://www.oagiosdimitrios.gr)

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.600,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών) & (12.600,00€ με ΦΠΑ για τις εργασίες τοποθέτησης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), (CPV:44100000-1) & (CPV:50700000-2).

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 4412/08-08-2016, άρθρο 118, 120 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3. Η υπ' αρ. 772<sup>ο</sup>/14111/30-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΕΡΓ4690Β1-Ι30) απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», περί έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και επικύρωσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση της προμήθειας όπως αναφέρεται στο θέμα.
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1220<sup>ο</sup>/13542/16-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΤΗ4690Β1-344) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 1429 της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια υλικών και η υπ' αριθμ. πρωτ. 1219<sup>ο</sup>/13541/16-10-2023 (ΑΔΑ:6ΞΟ24690Β1-817) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0863 της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για την παροχή εργασιών.

Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι και την **Τετάρτη 08-11-2023, έως 14:30'**

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2, 1<sup>ος</sup> όροφος, κτίριο Διοίκησης.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 09-11-2023, ώρα 10:30' στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, θα προβεί στην αποσφράγιση όλων των σταδίων των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών, σε μία συνεδρίαση. Εν συνεχεία, η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή συνεδρίαση και δύναται να ολοκληρωθεί σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Τέλος, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο και διαβιβάζεται στο Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς επικύρωση.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **€37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%** (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **€30.000,00 Φ.Π.Α: €7.200,00**).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ανέρχεται στο ποσό των **19.838,71€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 24.600,00€ με ΦΠΑ 24%** και για τις απαιτούμενες εργασίες στο ποσό των **10.161,29€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 12.600,00€ με ΦΠΑ 24%**.

**Δικαίωμα συμμετοχής** στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

**2.** Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των τυχόν υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους.

## ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

A) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

B) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Γ) στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): [www.oagiosdimitrios.gr](http://www.oagiosdimitrios.gr) στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι:

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«Τεχνική - Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά ξεχωριστά, σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) σε ενιαίο σφραγιστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
- Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.
- Η ημερομηνία αποσφράγισης.
- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.

Στην τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α΄, θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τους όρους του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α΄.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικείμενου του διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά για όλα όσα παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω.

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει σε ξεχωριστό φάκελο, με την προσφορά του, τα κάτωθι δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα::

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείται σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας έγγραφης ειδοποίησης.

-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση).

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, άρθρο 200, του ν. 4412/2023. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

3. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

4. Ο χρόνος εκτέλεσης δύναται να είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση του αντικείμενου της σύμβασης (προμήθεια και εργασίες), εντός **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών, ώστε να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

5. Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας υλικών και η παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, θα γίνει σε έναν ανάδοχο.

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

7. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Μετά το πέρας της αναδιαμόρφωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει **εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών που τοποθετήθηκαν στους αναδιαμορφωμένους χώρους για δύο (2) έτη**, με την προσκόμιση βεβαίωσης/δήλωσης που θα αναγράφεται ότι, ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).

**Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφτούν την εγκατάσταση προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της κρισιμότητας των χώρων, το οποίο θα αναγράφεται στην κατατεθείσα προσφορά.**

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η προμήθεια και η υπηρεσία παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β'/04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα [www.epromy.gr](http://www.epromy.gr) (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 772<sup>η</sup>/14111/30-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΕΡΓ4690Β1-Ι30) απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

**Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει και να τα υποβάλει μέχρι και την υπογραφή σύμβασης.**

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΝΙΚΗΤΑΣ MD MSc**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ  
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για την αναδιαμόρφωση των χώρων των κοιτώνων των ιατρών στο 2<sup>ο</sup> όροφο του κεντρικού νεοκλασικού κτιρίου του Νοσοκομείου **απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:**

1. Υλικά χρωματισμών (υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή αντιμικροβιακό υδρόχρωμα), για παράθυρα, θερμαντικά σώματα, εξωτερικές σωληνώσεις, μεταλλικά κιγκλιδώματα εξώστη και κατακόρυφες επιφάνειες, συνολικού εμβαδού 800 τ.μ.
2. Αστάρι και υδατοδιαλυτό βερνίκι (νερού) συντήρησης για το υφιστάμενο ξύλινο δάπεδο, συνολικής επιφάνειας 163 τ.μ.
3. Διαφανές στεγανωτικό για τα τσιμεντοπλακίδια του εξώστη, επιφάνειας 2,5 τ.μ. περίπου.
4. Μαρμαροποδιές για τον εξώστη, πλάτους 30 εκ., πάχους 2 εκ. και συνολικού μήκους 6,40 μ.
5. Τέσσερις νέες ξύλινες θύρες των θαλάμων
6. Θύρα με πάνελ και κάσομα αλουμινίου στην είσοδο των WC.
7. Ηλεκτρολογικός πίνακας τεσσάρων σειρών με ρελέ διαφυγής και τις ανάλογες γενικές και μερικές αυτόματες ασφάλειες.

Για την ορθή εφαρμογή και τοποθέτηση των υλικών στους χώρους που παρουσιάζονται στο **Σκαρίφημα 1 (γραμμοσκιασμένοι χώροι)** απαιτούνται τα εξής:

1. Τοποθέτηση ικριώματος στον χώρο του κλιμακοστασίου για την ορθή αποπεράτωση των παρακάτω εργασιών και την ασφάλεια του τεχνητών Απόξεση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος και των παλαιών φθαρμένων χρωμάτων στους τοίχους, όπου αυτά έχουν αποκολληθεί.
2. Αποξήλωση της παλαιάς ψευδοροφής του κλιμακοστασίου και τοποθέτηση νέου συστήματος ψευδοροφής ορυκτών ινών διαστάσεων 600x600mm Ο σκελετός της ψευδοροφής θα αποτελείται από εμφανές σύστημα ανάρτησης ειδικά διαμορφωμένο, που επιτρέπει σε κάθε πλάκα ξεχωριστά να ανοίγει και να επανέρχεται στη θέση της χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο σύνολο της κατασκευής. Ο σκελετός θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής και βαμμένη στις ορατές πλευρές (24mm). Η συνολική επιφάνεια του νέου συστήματος ψευδοροφής υπολογίζεται σε 22 τ.μ.

3. Απόξεση των σαθρών τμημάτων του επιχρίσματος και των παλαιών φθαρμένων χρωμάτων στους τοίχους, όπου αυτά έχουν αποκολληθεί. Αποκατάσταση των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με κονίαμα και σπατουλάρισμα. Λόγω του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και προβλημάτων υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των χώρων που θα αναδιαμορφωθούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά αποκατάστασης των επιφανειών (να είναι διαπνέοντα, να μην περιέχουν γύψο, κτλ).
4. Βαφή των τοίχων των γραμμοσκιασμένων χώρων με χρώματα άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τους χώρους Νοσοκομείου με υδατοδιάλυτη οικολογική αντιμικροβιακή ριπουλίνη ή με υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό οικολογικό πλαστικό ή με αντιμικροβιακό υδρόχρωμα, όπου χρειάζεται με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. **Οι προς βαφή κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων υπολογίζονται σε 620 τ.μ.** Επίσης λόγω του συνδυασμού ύπαρξης φέρουσας τοιχοποιίας και προβλημάτων υγρασίας σε ορισμένα τμήματα των χώρων που θα βαφούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. να είναι διαπνέοντα).
5. Βαφή των εξωτερικών σωληνώσεων και των επτά (7) θερμαντικών σωμάτων με χρώμα αντιμικροβιακό, κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες και γυαλιστερό, για να καθαρίζεται εύκολα, αφού γίνει καλή απόξεση του παλαιού χρώματος και αποκατάσταση της επιφάνειας.
6. Βαφή των οκτώ (8) παραθύρων διαστάσεων 2,50x1,35 μ. των θαλάμων, του ενός (1) παραθύρου διαστάσεων 2,10x1,35 μ. και των τριών (3) παραθύρων του κλιμακοστασίου, μετά των κασωμάτων τους και στις δύο όψεις, με υδατοδιαλυτή αντιμικροβιακή ριπουλίνη, μετά την κατάλληλη προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.
7. Επισκευή και βαφή των τριών (3) νεοκλασικών θυρών των θαλάμων και από τις δύο όψεις με υδατοδιάλυτη αντιμικροβιακή ριπουλίνη, μετά την κατάλληλη προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι διαστάσεις των θυρών παρουσιάζονται στο **Σκαρίφημα 1**.
8. Επισκευή και βαφή της κεντρικής ξύλινης θύρας εισόδου (διαστάσεων 1,50x2,70 μ.) και της συνολικής ξύλινης επιφάνειας, και από τις δύο όψεις μετά την κατάλληλη προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών τους, με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Διαστάσεις συνολικής ξύλινης επιφάνειας 3,75x3,75 μ. μαζί με την θύρα.
9. Επισκευή και βαφή της εξωτερικής ξύλινης μπαλκονόπορτας (διαστάσεων 2,25x2,80 μ.) και από τις δύο όψεις μετά την κατάλληλη προεργασία και αποκατάσταση των ξύλινων επιφανειών της, με χρωματισμούς της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Βαφή των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του εξώστη, συνολικού μήκους 6,4 μ. και ύψους 0,9 μ., αφού γίνει καλή απόξεση του παλαιού χρώματος και αποκατάσταση της επιφάνειας.
10. Το υφιστάμενο ξύλινο πάτωμα θα τριφτεί με ειδικό μηχάνημα (τριβείο), θα γίνει η κατάλληλη προεργασία, θα εφαρμοστεί μία στρώση με αστάρι και στην συνέχεια δύο στρώσεις με υδατοδιαλυτό βερνίκι (νερού) συντήρησης για ξύλινες επιφάνειες. Λόγω του ότι η σκλήρυνση στα ακρυλικά και υδατοδιαλυτά βερνίκια επέρχεται με

την πάροδο του χρόνου, θα υπάρχει το ανάλογο χρονικό περιθώριο ανάμεσα στις στρώσεις βερνικιού, ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην επιφάνεια του πατώματος. **Η συνολική επιφάνεια του ξύλινου πατώματος υπολογίζεται σε 163 τ.μ.**

11. Αποκατάσταση της στεγανότητας του δαπέδου του εξώστη, με αντικατάσταση όλων των μαρμαροποδιών (πλάτους 30 εκ., πάχους 2 εκ. και συνολικού μήκους 6,40 μ.) και χρήση διαφανούς στεγανωτικού στα υφιστάμενα τσιμεντοπλακίδια (επιφάνειας 2,5 τ.μ. περίπου).
12. Αντικατάσταση των τεσσάρων ξύλινων θυρών με τις κάσες τους, στους δύο θαλάμους των Χειρουργών στον ένα θάλαμο των Αναισθησιολόγων και στον ένα θάλαμο των Ουρολόγων. Διαστάσεων 1,03x2,20 με χρωματισμούς επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές).
13. Αντικατάσταση της ξύλινης πόρτας στην είσοδο των WC, με νέα πόρτα αλουμινίου. Η κάσα θα είναι από προφίλ αλουμινίου και η θύρα από Panel αλουμινίου διαστάσεων 1,00x2,20
14. Αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα. Ο νέος πίνακας θα είναι χωνευτός τεσσάρων σειρών άκαυστος. Θα τοποθετηθούν γενικός διακόπτης γενικές ασφάλειες με λυχνίες, ρελέ διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακό) και τον αριθμό των απαιτούμενων αυτόματων ασφαλειών ανάλογης αντοχής. Το ηλεκτρολογικό υλικό όλου του πίνακα θα είναι των εταιρειών ABB, ή LEGRAND, ή HAGER
15. Απομάκρυνση , των μπαζών όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν λόγω των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου και των υλικών που θα επιδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

Οι βαφές/χρωματισμοί περιλαμβάνουν και όλες τις απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, κλπ. Επίσης **ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).**


Την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο μειοδότης. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά και εργαλεία στον μειοδότη, ούτε έχει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον μειοδότη. Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Επίσης μετά τα πέρασ της αναδιαμόρφωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει **εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών που τοποθετήθηκαν στους αναδιαμορφωμένους χώρους για δύο έτη** (δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).



Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της αναδιαμόρφωσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, **δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.**


Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά για όλα όσα παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. **Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για την προμήθεια των υλικών στις 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις απαιτούμενες εργασίες στις 12.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.** Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, μικροϋλικά, η εργασία πλήρους βαφής σε τόσες στρώσεις όσες ώστε να υπάρχει πλήρης καλυπτικότητα, η κατάλληλη προετοιμασία των υποστρωμάτων, και εργασία πλήρους και επιμελημένης κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής για χώρους και επιφάνειες έτοιμες προς χρήση.



### Προδιαγραφές νέων ξύλινων θυρών

Οι θύρες κατασκευάζονται από τελάρο οξιάς. Στα σημεία όπου τοποθετείται πόμολο, μεντεσέδες κλπ. μπαίνει ειδική ενίσχυση από ξυλεία οξιάς. Το ξύλινο τελάρο πρεσάρεται αμφίπλευρα με MDF ή HDF πάχους τουλάχιστον 3,0 mm, το οποίο καλύπτεται αμφίπλευρα με φαινοπλαστικό φύλλο (HPL). Το συνολικό πάχος της πόρτας είναι το ελάχιστο 40mm.

Το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά και στη χάραξη και δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα χημικά και είναι επιτρεπτός ο καθαρισμός του ακόμη και με ισχυρά απολυμαντικά. Οι καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. Επίσης το φαινοπλαστικό υλικό (HPL) είναι εξαιρετικά μονολιθικό, δεν έχει πόρους και με αυτόν τον τρόπο έχει κλειστή δομή, οι ρύποι δεν εισχωρούν στη μάζα του και είναι εύκολος ο καθαρισμός του.



Η κάσα των θυρών θα είναι από οξιά ξηραντήριου, ώστε να καθίσταται ανθεκτική στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Ο χρωματισμός θα γίνει με ριπολίνη νερού και σε απόχρωση επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας

Οι πόρτες θα φέρουν μεντεσέδες (βαρέως τύπου, διπλούς με δυνατότητα ρύθμισης, τύπου SFS), κλειδαριές με μπίλια (τύπου FF, Ιταλικές) και με αφαλό ασφαλείας, ενώ τα χερούλια/πόμολα θα είναι και από τις δύο πλευρές τύπου «Π» (γέφυρα).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :							
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- 2) Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, το οποίο πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους.**